D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONES
INSECTORVM RATISBONENSIVM

METHODO SYSTEMATICA
ILLVSTRATAE
ET
INDICE SYSTEMATICO AVCTAE

A

D. GEORG. WOLFGANGO FRANCISCO PANZERO

REIPVBL. NORIMBERGENS. PHYSICO ORDINARIO ACAD. IMPER. NAT. CURIOS.
ACAD. SCIENT. ERFORDENS. SOCIET. HISTOR. NATVR. PARIS. BEROLIN.
DANTISC. JEN. GOETTING. BVRGHVS. PHYTOGRAPH. GOETTING.
BOTAN. RATISBON. ET FLORIGERAE AD PEGNES.
NORIMBERG. SOCIO.

EDITIO NOVA
TOMVS TERTIVS.

ERLANGAE
IN BIBLIOPOLIO J. J. PALMII MDCCCIV.

INSECTA
RATISBONENSIA.
VOL. III.

Regensburgiſche
Inſecten.
Dritter Band.

TABVLA CCI.
Zweyhundert und erſte Tafel.

Fig. I. COPRIS *corniger* DECIMVS. MAS.
Zehender gehörnter Aftermaulwurfskäfer. *Männgen.*

Fig. II. COPRIS *corniger* VNDECIMVS. FEMINA.
Eilfter gehörnter Aftermaulwurfskäfer. *Weibgen.*

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS SEXTVS.
Sechsunddreyſsigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA NONA.
Neunzehender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* VICESIMA.
Zwanzigſter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

TABVLA CCI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Ratisb

TABVLA CCII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CCII.
Zweyhundert und zweyte Tafel.

Fig. I. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. a. b. MVSCA spathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und dreyssigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. CARABVS *oblongus* VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigster länglicher Laufkäfer.

TABVLA CCIII.

Zweyhundert und dritte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TRICESIMA NONA.
Neun und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. SPHINX alis *angulatis* SEPTIMA.
Siebender Dämmerungsfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *globoſo* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Afterholzbock mit *kuglichem* Bruſtſchilde.

Fig. V. CERAMBYX DECIMVS NONVS.
Neunzehender Holzkäfer.

Fig. VI. STENOCORVS thorace *armato* SEPTIMVS.
Siebender Stutzkäfer mit *ſtachelichem* Bruſtſchilde.

TABVLA CCIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R. I. G. F. sc. R.

TABVLA CCIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.



Loibel pinx. R. I. G. F. sc. R.

TABVLA CCIV.
Zweyhundert und vierte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. EPHEMERA SEPTIMA.
Siebende Vferaasfliege.

Fig. IV. a. b. BVPRESTIS DECIMA SEPTIMA.
Siebender Stinkkäfer.

Fig. V. BVPRESTIS DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Stinkkäfer.

TABVLA CCV.
Zweyhundert und fünfte Tafel.

Fig. I. VROCERVS QVARTVS.
Vierte Schwanzfliege.

Fig. II. VROCERVS QVINTVS.
Fünfte Schwanzfliege.

Fig. III. VROCERVS SEXTVS.
Sechste Schwanzfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *planis* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyssigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. ICHNEVMON OCTOGESIMVS QVARTVS.
Vier und achtzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Loibel pinx. R. I. G. F. sc. R.

TABVLA CCVI.



Leibel pinx. R. I. G. F. sc. R.

TABVLA CCVI.
Zweyhundert und fechfte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA NONA.
Neunzehendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. LIBELLVLA alis *patentibus* VICESIMA.
Zwanzigftes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. III. LIBELLVLA alis *patentibus* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigftes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *plano* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigfter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruftfchilde.

Fig. V. a. b. MVSCA fpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigfte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA CCVII.
Zweyhundert und ſiebende Tafel.

Fig. I. SPHEX OCTAVA.
Achte Afterweſpe.

Fig. II. a. b. STRATIONYS VNDECIMA.
Eilfte Waffenfliege.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. V. VI. VROCENVS SEPTIMVS.
Siebende Schwanzfliege.

TABVLA CCVII.

Fig. I. a.



Fig. I. b.



Fig. II. a.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II. b.



Fig. V.



Fig VI



I. G. F. sc. R.

TABVLA CCVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. V. a.



Fig. III.





Fig. IV.

Fig. V. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Leibel pinx. R. I. G. F. sc. R.

TABVLA CCVIII.
Zweyhundert und achte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender vierfüßsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS NONVS.
Neunzehender vierfüßsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. V. ATTELABVS TERTIVS.
Dritter Schildkrötenkäfer.

Fig. VI. VII. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS.
Zehender sechsfüßsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

TABVLA CCIX.
Zweyhundert und neunte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. a. b. NEMOTELVS VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Stiletfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *planis* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyssigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. VII. TIPVLA alis *incumbentibus* PRIMA.
Erste Erdfliege mit *aufliegenden* Flügeln.

TABVLA CCIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CCX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Loibel pinx. R. *I. G. F. sc. R.*

TABVLA CCX.
Zweyhundert und zehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS.
Zwanzigster vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. a. b. CIMEX *quatuor* antennarum articulis TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyſsigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA.
Vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA CCXI.
Zweyhundert und eilfte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* VNDECIMVS.
Eilfter sechsfüssiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. IV. PHALAENA *seticornis* alis *planis* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyssigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyssigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA CCXI.



Fig. I.

Fig. II.



Fig. III.





Fig. IV.




Fig. V.

Fig. VI.



Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXII.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.





Fig. IV.




Fig. V.

Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXII.
Zweyhundert und zwölfte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* SEPTIMVS.
Siebender sechsfüssiger Tagfalter mit *geschwänzten* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA CCXIII.
Zweyhundert und dreyzehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. a, b. SCATOPSE PRIMVM.
Erste Fadenfliege.

Fig. IV. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyssigster Blattkäfer.

Fig. V. a. b. PODVRA PRIMA.
Erster Wasserfloh.

TABVLA CCXIII.

Fig. III. a



Fig. III. b.



Fig. I.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. II.



Fig. V. a.



Fig. V. b.



Leibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXIV.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXIV.
Zweyhundert und vierzehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DVODECIMVS.
Zwölfter sechsfüssiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. PTEROPHORVS TERTIVS.
Dritter Fächerfalter.

Fig. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA TERTIA. MAS.
Conf. Tab. CCXIX. Fig. I. II.
Drey und dreyssigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln. *Männgen. Vergl. Tab. CCXIX. Fig. I. II.*

TABVLA CCXV.

Zweyhundert und funfzehende Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyssigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. a. b. BVPRESTOIDES PRIMVS.
Erster Afterstinkkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA CCXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Loibel pinx. Rat. *I. G. Fridrich sc. Rat.*

TABVLA CCXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXVI.
Zweyhundert und ſechzehende Tafel.

Fig. I. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. II. III. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *erectis* PRIMA.
Erſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *aufrechten* Flügeln.

Fig. IV. a. b. **CHRYSOMELA** TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyſsigſter Blattkäfer.

Fig. V. **MVSCA** ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

C

TABVLA CCXVII.

Zweyhundert und ſiebenzehende Tafel.

Fig. I. DYTICVS SEPTIMVS. MAS.
Siebender Schwimmkäfer. *Männgen.*

Fig. II. DYTICVS OCTAVVS. FEMINA.
Achter Schwimmkäfer. *Weibgen.*

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* NONVS.
Neunter vierfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

TABVLA CCXVII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Leibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig IV.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat. J. C. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXVIII.
Zweyhundert und achtzehende Tafel.

Fig. I. SILPHA SECVNDA.
Zweyter Aaskäfer.

Fig. II. III. STRATIOMYS DVODECIMA.
Zwölfte Waffenfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA CCXIX.
Zweyhundert und neunzehende Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyssigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. a. b. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigste Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. MVSCA spathula antennarum *oblonga* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VI. VII. MVSCA spathula antennarum *oblonga* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA CCXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat. — I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. III. b.



Fig. V. a.



Fig. V. b.



Loibel pinx. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXX.

Zweyhundert und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. a. b. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA.
Dreyſsigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. a. b. DERMESTOIDES PRIMVS.
Erſter Afterſpeckkäfer.

Fig. V. a. b. NEMOTELVS VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigſte Stiletfliege.

TABVLA CCXXI.

Zweyhundert ein und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. a. b. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreſsigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. II. a. b. CVRCVLIO femoribus *dentatis* OCTAVVS.
Achter Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. III. ICHNEVMON OCTOGESIMVS QVINTVS.
Fünf und achtzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *plano* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. V. a. b. CVRCVLIO femoribus *dentatis* NONVS.
Neunter Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. VI. a. b. CARABVS *oblongus* VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigſter länglicher Laufkäfer.

TABVLA CCXXI.

Fig. I. a.



Fig. II. a.



Fig. I. b.



Fig. III.



Fig. II. b.



Fig. V. b.



Fig. IV.



Fig. V. a.



Fig. VI. a.



Fig. VI. b.



Loibel pinx. R. — I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXXII.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI. a.



Fig. VI. b.



Loibel pinx. R.   I. G. Fridrich sc. R.

TABVLA CCXXII.
Zweyhundert zwey und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS OCTAVVS.
Acht und dreyſsigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. APHIS PRIMA. MAS.
Erſte Blattlausfliege. *Männgen.*

Fig. VI. a. b. APHIS SECVNDA. FEMINA.
Zweyte Blattlausfliege. *Weibgen.*

TABVLA CCXXIII.
Zweyhundert drey und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſsigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. VI. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VII. ICHNEVMON OCTOGESIMVS SEXTVS.
Sechs und achtzigſte Schlupfweſpe.

TABVLA CCXXIII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CCXXIV.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Loibel pinx. R. *I. G. Fridrich sc. R.*

TABVLA CCXXIV.
Zweyhundert vier und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. SPHINX alis *integris* cauda *piloſa* QVINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* Schwanze.

Fig. III. IV. APIS QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigſte Biene.

Fig. V. VI. PHRYGANEA DVODECIMA. FEMINA?
Zwölfte Frühlingsfliege. *Weibgen?*

Fig. VII. PHRYGANEA DECIMA TERTIA. MAS?
Dreyzehende Frühlingsfliege. *Männgen?*

Fig. VIII. IX. NEMOTELVS VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigſte Stiletfliege.

Fig. X. ICHNEVMON OCTOGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und achtzigſte Schlupfweſpe.

TABVLA CCXXV.
Zweyhundert fünf und zwanzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA spathula antennarum *oblonga* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyssigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. II. III. PHALAENA *seticornis* alis *planis* TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreyssigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. ICHNEVMON OCTOGESIMVS OCTAVVS.
Acht und achtzigste Schlupfwespe.

Fig. V. PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VI. PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VII. ASILVS DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Raubfliege.

TABVLA CCXXV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I. G. Fridrich sc. R.

TABVLA CCXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R. I. G. F. sc. R.

TABVLA CCXXVI.
Zweyhundert ſechs und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. FORMICA SECVNDA. FEMINA?
Zweyte Ameiſe. *Weibgen?*

Fig. II. III. FORMICA TERTIA. MAS.
Dritte Ameiſe. *Männgen.*

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyſsigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. V. ARANEA oculorum ſitu *trium linearum* SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen in drey *Reihen.*

Fig. VI. ARANEA oculorum ſitu *quadrato* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Spinne mit Augen im *Vierecke.*

Fig. VII. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſte Spinne mit Augen im *halben Monde.*

TABVLA CCXXVII.
Zweyhundert ſieben und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. VOLVCELLA NONA.
Neunte Federbuſchfliege.

Fig. II. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* VICESIMA TERTIA. MAS.
Drey und zwanzigſte Spinne mit Augen im *halben Monde. Männgen.*

Fig. III. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* VICESIMA QVARTA. FEMINA.
Vier und zwanzigſte Spinne mit Augen im *halben Monde. Weibgen.*

Fig. IV. a. b. CISTELA TERTIA.
Dritter Kegelkäfer.

Fig. V. FORMICA QVARTA. FEMINA.
Vierte Ameiſe. *Weibgen.*

Fig. VI. VII. FORMICA QVINTA. MAS.
Fünfte Ameiſe. *Männgen.*

TABVLA CCXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. VI.



Fig. VII.






Fig. V.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CCXXVIII.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CCXXVIII.
Zweyhundert acht und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VNDECIMVM.
Eilfte Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. CICINDELA SEXTA.
Sechster Zangenkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* TRICESIMA NONA.
Neun und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. VII. ACRIDIVM DVODECIMVM.
Zwölfte Schnarrheuſchrecke.

Fig. VIII. ASILVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Raubfliege.

TABVLA CCXXIX.

Zweyhundert neun und zwanzigste Tafel.

Fig. I. PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Naghtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. EPHEMERA OCTAVA.
Achte Uferaasfliege.

Fig. IV. V. a. b. APHIS TERTIA. FEMINA.
Dritte Blattlausfliege. *Weibgen.*

Fig. VI. a. b. APHIS QVARTA. MAS.
Vierte Blattlausfliege. *Männgen.*

TABVLA CCXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V. a.



Fig. VI. a.



Fig. V. b.



Fig. VI. b.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CCXXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.




Fig. V.



Leibel pinx. R. *I. G. F. sc. R.*

TABVLA CCXXX.
Zweyhundert und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyſsigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. III. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyſsigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. VII. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA.
Vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA CCXXXI.
Zweyhundert ein und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. a. b. APHIS QVINTA. FEMINA.
Fünfte Blattlausfliege. *Weibgen.*


Fig. III. a. b. APHIS SEXTA. MAS.
Sechſte Blattlausfliege. *Männgen.*

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. VII. a. b. APHIS SEPTIMA. FEMINA.
Siebende Blattlausfliege. *Weibgen.*


Fig. VIII. APHIS OCTAVA. MAS.
Achte Blattlausfliege. *Männgen.*

TABVLA CCXXXI.



I. oibel pinx. R. I. Kellner fec. Nbg.

TABVLA CCXXXII.



Loibel pinx. R. I. Kellner fec. Nbg.

TABVLA CCXXXII.

Zweyhundert zwey und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. II. III. ACRIDIVM DECIMVM TERTIVM.
Dreyzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. IV. V. TENTHREDO antennis *clavatis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. ACRIDIVM DECIMVM QVARTVM.
Vierzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. VIII. CVRCVLIO femoribus *dentatis* DECIMVS.
Zehender Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

TABVLA CCXXXIII.

Zweyhundert drey und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. CVLEX QVARTVS.
Vierte Schnaackenfliege.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis*. QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. TIPVLA TRICESIMA.
Dreyſsigſte Erdfliege.

Fig. V. ICHNEVMON OCTOGESIMVS NONVS.
Neun und achtzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. VESPA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſte Weſpe.

Fig. VII. CHRYSIS QVINTA.
Fünfte Goldweſpe.

TABVLA CCXXXIII.

Fig. I. a.



Fig. I. b.




Fig. II.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R. Tyroff fec. Nbg.

TABVLA CCXXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R. P. Küffner sc. Nbg.

TABVLA CCXXXIV.
Zweyhundert vier und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I.	LEPTVRA thorace *plano* VICESIMA TERTIA. *Drey und zwanzigſter* Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.
Fig. II. III.	PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA PRIMA. *Ein und vierzigſter* Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
Fig. IV. a. b.	COCCINELLA VICESIMA SECVNDA. *Zwey und zwanzigſter* Blattlauskäfer.
Fig. V. VI.	PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* QVARTVS. *Vierter ſechsfüſsiger* Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.
Fig. VII.	MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA SEPTIMA. *Sieben und dreyſsigſte* Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA CCXXXV.
Zweyhundert fünf und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. a. b. APHIS NONA. MAS.
Neunte Blattlausfliege. *Männgen.*

Fig. II. a. b. APHIS DECIMA. FEMINA.
Zehende Blattlausfliege. *Weibgen.*

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. V. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS.
Neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VII. TENTHREDO antennis *ſetaceis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

TABULA CCXXXV.

Fig. I. a.



Fig. II. a.



Fig. I. b.



Fig. II. b.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.




Fig. VII.



Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCXXXVI.



Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCXXXVI.
Zweyhundert ſechs und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA VNDECIMA. FEMINA.
Eilfte Heuſchrecke. *Weibgen.*

Fig. III. IV. LOCVSTA DVODECIMA. MAS.
Zwölfte Heuſchrecke. *Männgen.*

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA CCXXXVII.

Zweyhundert sieben und dreysigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. IV. VROCERVS OCTAVVS.
Achte Schwanzfliege.

Fig. V. CARABVS *oblongus* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigster länglicher Laufkäfer.

Fig. VI. CICADA QVARTA.
Fünfte Schaumfliege.

Fig. VII. a. b. MVSCA spathula antennarum *oblonga* TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreysigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA CCXXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII. a.



Fig. VII. b.



Loibel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

TABULA CCXXXVIII.



Fig. I.

Fig. II.



Fig. III.






Fig. IV.



Fig. V.

Fig. VI.





Fig. VII.

Fig. VIII.



Loibel pinx. R. P. Küffner sc. Nbg.

TABVLA CCXXXVIII.
Zweyhundert acht und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. **LEPTVRA** thorace *globoſo* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Afterholzkäfer mit *kugelichem* Bruſtſchilde.

Fig. II. **CRYPTOCEPHALVS** VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. III. **APIS** QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigſte Biene.

Fig. IV. V. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. **CISTELA** QVARTA.
Vierter Kegelkäfer.

Fig. VII. **VESPA** VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſte Weſpe.

Fig. VIII. **MVSCA** ſpathula antennarum *truncata* QVARTA.
Vierte Hausfliege mit *abgeſtutztem* Spadel.

TABVLA CCXXXIX.
Zweyhundert neun und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. a. b. COCCINELLA VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſter Blattlauskäfer.

Fig. IV. EPHEMERA NONA.
Neunte Uferaasfliege.

Fig. V. EPHEMERA DECIMA.
Zehende Uferaasfliege.

TABVLA CCXXXIX.

Fig. I.



Fig. III. a.



Fig. IV.





Fig. V.

Fig. III. b.




Fig. II.



Loibel pinx. R. I. C. Bock fec. Nbg.

TABVLA CCXL.



Loibel pinx. R. P. Küffner sc. Nbg.

TABVLA CCXL.
Zweyhundert und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. SPHEX NONA.
Neunte Afterweſpe.

Fig. III. IV. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. V. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* TRICESIMA NONA.
Neun und dreyſsigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VI. NEMOTELVS VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſte Stiletfliege.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA.
Funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

F

TABVLA CCXLI.
Zweyhundert ein und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. IV. SPHEX DECIMA.
Zehende Afterweſpe.

Fig. V. VI. ACRIDIVM DECIMVM QVINTVM.
Funfzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. VII. VIII. APIS QVINQVAGESIMA.
Funfzigſte Biene.

TABVLA CCXLI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.




Fig. VIII.



Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCXLII.



Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCXLII.
Zweyhundert zwey und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *integris* VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *geſchwänzten* Flügeln.

Fig. III. ICHNEVMON NONAGESIMVS PRIMVS.
Ein und neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *fuſiformi* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit *ſpindelförmigem* Spadel.

Fig. V. VI. LOCVSTA DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Heuſchrecke.

TABVLA CCXLIII.

Zweyhundert drey und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM DECIMVM SEXTVM.
Sechzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. IV. ACRIDIVM DECIMVM SEPTIMVM.
Siebenzehende Schnarrheuſchrecke.

Fig. V. VI. ACRIDIVM DECIMVM OCTAVVM.
Achtzehende Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCXLIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. Kellner fec. Nbg.

TABVLA CCXLIV.

Fig. I.





Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.



Fig. VI.

Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCXLIV.
Zweyhundert vier und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. IV. CIMEX *quinque* antennarum *articulis* VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigste Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. V. ICHNEVMON NONAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und neunzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS TERTIVS.
Drey und neunzigste Schlupfwespe.

TABVLA CCXLV.
Zweyhundert fünf und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II.	ACRIDIVM DECIMVM NONVM. *Neunzehende* Schnarrheuſchrecke.
Fig. III. IV. a. b.	STOMOXOIDES TERTIVS. *Dritte* Taſchenmeſſerfliege.
Fig. V. VI.	ICHNEVMON NONAGESIMVS QVARTVS. *Vier und neunzigſte* Schlupfweſpe.

TABVLA CCXLV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R:

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCXLVI.

Fig I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

P. Küffner sc. Nbg.

TABVLA CCXLVI.
Zweyhundert ſechs und vierzigſte Tafel.

Fig. I. TIPVLA TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyſsigſte Erdfliege.

Fig. II. ICHNEVMON NONAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. III. ICHNEVMON NONAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und neunzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. APIS QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigſte Biene.

Fig. V. MVSCA ſpathula antennarum *truncata* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit *abgeſtutztem* Spadel.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *truncata* SEXTA.
Sechſte Hausfliege mit *abgeſtutztem* Spadel.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA.
Vierzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA CCXLVII.
Zweyhundert ſieben und vierzigſte Tafel.

Fig. I. APIS QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfzigſte Biene.

Fig. II. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. IV. V. LOCVSTA DECIMA QVARTA.
Vierzehende Heuſchrecke.

TABVLA CCXLVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Loibel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCXLVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loibel pinx. R.

H. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCXLVIII.

Zweyhundert acht und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. IV. CIMEX *quatuor* antennarum *articulis* TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreyſsigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. V. APIS QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigſte Biene.

Fig. VI. APIS QVINQVAGESIMA QVARTA.
Vier und funfzigſte Biene.

Fig. VII. VIII. TENTHREDO antennis *filiformibus* SEPTIMA.
Siebende Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

TABVLA CCXLIX.

Zweyhundert neun und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA QVINTA.
Funfzehende Heuschrecke.

Fig. III. IV. ACRIDIVM VICESIMVM.
Zwanzigste Schnarrheuschrecke.

TABVLA CCXLIX.

Fig. I.




Fig. III.



Fig. II.




Fig. IV.



Loibel pinx. R. — Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCL.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCL.
Zweyhundert und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II.	PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA QVARTA. *Vier und funfzigſter* Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.
Fig. III.	MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA OCTAVA. *Acht und vierzigſte* Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
Fig. IV.	APIS QVINQVAGESIMA QVINTA. *Fünf und funfzigſte* Biene.
Fig. V. VI.	CIMEX *quinque* antennarum *articulis* VICESIMVS NONVS. *Neun und zwanzigſte* Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.
Fig. VII.	APIS QVINQVAGESIMA SEXTA. *Sechs und funfzigſte* Biene.

TABVLA CCLI.
Zweyhundert ein und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. APIS QVINQVAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und funfzigſte Biene.

Fig. III. a. b. STOMOXOIDES QVARTVS.
Vierte Taſchenmeſſerfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA QVINTA.
Fünf und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. APIS QVINQVAGESIMA OCTAVA.
Acht und funfzigſte Biene.

Fig. VII. APIS QVINQVAGESIMA NONA.
Neun und funfzigſte Biene.

TABVLA CCLI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.





Fig. IV.



Fig. V.

Fig. III. b.



Fig. VI.





Fig. VII.

Loibel pinx. R. — *Tyroff sc. Nbg.*

TABVLA CCLII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. F.　　　　H. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCLII.
Zweyhundert zwey und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM PRIMVM.
Ein und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. TENTHREDO antennis *filiformibus* OCTAVA.
Achte Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. VI. NEMOTELVS VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſte Stiletfliege.

TABVLA CCLIII.

Zweyhundert drey und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM SECVNDVM.
Zwey und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA SEXTA.
Sechs und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. V. VI. ACRIDIVM VICESIMVM TERTIVM.
Drey und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCLIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. Kellner fec. Nbg.

TABVLA CCLIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLIV.

Zweyhundert vier und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. a. b. COCCINELLA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *truncata* SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit *abgestutztem* Spadel.

Fig. V. PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. VII. APIS SEXAGESIMA.
Sechzigste Biene.

TABVLA CCLV.
Zweyhundert fünf und funfzigste Tafel.

Fig. I. II.	LOCVSTA DECIMA SEXTA. *Sechzehende* Heuschrecke.
Fig. III.	STOMOXIS PRIMA. *Erste* Stechfliege.
Fig. IV. V.	PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS TERTIVS. *Dreyzehender sechsfüssiger* Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.
Fig. VI.	ARANEA oculorum situ *semilunato* VICESIMA QVINTA. *Fünf und zwanzigste* Spinne mit Augen im *halben Monde*.

TABVLA CCLV.

Fig. I.




Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. II.




Fig. VI.



Loibel pinx. R. *Tyroff sc. Nbg.*

TABVLA CCLVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I.C. Bock fec. Nbg.

TABVLA CCLVI.
Zweyhundert ſechs und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. **PHALAENA** *pectinicornis* alis *planis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. IV. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. VI. **TABANVS** DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Bremſenfliege.

TABVLA CCLVII.
Zweyhundert ſieben und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyſsigſter Blattkäfer.

Fig. IV. EMPIS QVINTA.
Fünfte Schnepfenfliege.

Fig. V. VI. TENTHREDO antennis *clavatis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

TABVLA CCLVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.




Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLVIII.

Fig. I.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. II.



Loibel pinx. R. | *Tyroff sc. Nbg.*

TABVLA CCLVIII.
Zweyhundert acht und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Heufschrecke.

Fig. III. IV. STRATIONYS DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Waffenfliege.

Fig. V. VI. PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VII. VIII. MVSCA spathula antennarum *rotunda* QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA CCLIX.
Zweyhundert neun und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. a. b. SCOLYTVS PRIMVS.
Erſter Kolbenkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA OCTAVA.
Acht und vierzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TRICESIMVS NONVS.
Neun und dreyſsigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. SPHEX VNDECIMA.
Eilfte Afterweſpe.

TABVLA CCLIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Laibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLX.
Zweyhundert und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* QVINTVS.
Fünfter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.

Fig. III. a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. IV. V. APIS SEXAGESIMA PRIMA.
Ein und ſechzigſte Biene.

TABVLA CCLXI.

Zweyhundert ein und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVADRAGESIMA NONA.
Neun und vierzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. STOMOXOIDES QVINTVS.
Fünfte Taschenmesserfliege.

Fig. IV. MVSCA spathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. V. VI. APIS SEXAGESIMA SECVNDA.
Zwey und sechzigste Biene.

TABVLA CCLXI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.





Fig. VI.

Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loib. pinx. R. I. Kellner fec. Nbg.

TABVLA CCLXII.
Zweyhundert zwey und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. SPHEX DVODECIMA.
Zwölfte Afterweſpe.

Fig. II. SPHEX DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Afterweſpe.

Fig. III. a. b. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVINQVAGESIMA.
Funfzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA.
Funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. VII. APIS SEXAGESIMA TERTIA.
Drey und ſechzigſte Biene.

TABVLA CCLXIII.

Zweyhundert drey und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Heuſchrecke.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und neunzigſte Schlupfweſpe.

TABULA CCLXIII.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



[illegible] pinx. R   Tyroff sc. [illegible]

TABVLA CCLXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.




Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Loibel pinx. R.

TABVLA CCLXIV.
Zweyhundert vier und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. IV. MELOLONTHA VNDECIMA.
Eilfter Sägenblattkäfer.

Fig. V. VI. ACRIDIVM VICESIMVM QVARTVM.
Vier und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCLXV.

Zweyhundert fünf und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM QVINTVM.
Fünf und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. APIS SEXAGESIMA QVARTA.
Vier und ſechzigſte Biene.

Fig. IV. V. ACRIDIVM VICESIMVM SEXTVM.
Sechs und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCLXV.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Leibel pinx. R

I. Kellner f. Nbg

TABVLA CCLXVI.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. III. b.



Fig. V.





Fig. VI.



Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLXVI.

Zweyhundert ſechs und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. III. a. b. COCCINELLA VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſter Blattlauskäfer.

Fig. IV. a. b. CIMEX *quatuor* antennarum *articulis* TRICESIMVS QVARTVS.
Vier und dreyſsigſte Wanze mit *viergliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA OCTAVA.
Acht und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA CCLXVII.


Zweyhundert ſieben und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. ACRIDIVM VICESIMVM SEPTIMVM.
Sieben und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

Fig. III. a. b. c. APIS SEXAGESIMA QVINTA.
Fünf und ſechzigſte Biene.

Fig. IV. V. ACRIDIVM VICESIMVM OCTAVVM.
Acht und zwanzigſte Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCLXVII.



Loibel pinx. R. I. Kellner fec. Nbg.

TABVLA CCLXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLXVIII.

Zweyhundert acht und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. STRATIONYS DECIMA QVARTA.
Vierzehende Waffenfliege.

Fig. II. SPHEX DECIMA QVARTA.
Vierzehende Afterweſpe.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA.
Zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. LAMPHRIS PRIMA.
Erſter Leuchtkäfer.

Fig. V. STOMOXIS SECVNDA.
Zweyte Stechfliege.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVINQVAGESIMA PRIMA.
Ein und funfzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVINQVAGESIMA SECVNDA.
Zwey und funfzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA CCLXIX.
Zweyhundert neun und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigſte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. TERMES PRIMVS.
Erſte Todtenuhr.

Fig. V. VI. ACRIDIVM VICESIMVM NONVM.
Neunte Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCLXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. b.



Fig. IV. a.

Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLXX.
Zweyhundert und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

Fig. III. TIPVLA TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſsigſte Erdfliege.

Fig. IV. a. b. THRIPS PRIMA.
Erſte Blaſenfuſsfliege.

Fig. V. APIS SEXAGESIMA SEXTA.
Sechs und ſechzigſte Biene.

Fig. VI. ICHNEVMON NONAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und neunzigſte Schlupfweſpe.

TABVLA CCLXXI.

Zweyhundert ein und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyſsigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. V. CHERMES PRIMVM.
Erſte Blattſaugerfliege.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA CCLXXI.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R. Tyroff sc. Nbg.

TABVLA CCLXXII.



Fig. I.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.



Fig. II.



Loibel pinx. R.   C. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCLXXII.
Zweyhundert zwey und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. IV. CIMEX *quinque* antennarum *articulis* TRICESIMVS.
Dreyſsigſte Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI. CIMEX *quinque* antennarum *articulis* TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyſsigſte Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

TABVLA CCLXXIII.

Zweyhundert drey und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. APIS SEXAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und sechzigste Biene.

Fig. IV. a. b. LVPERVS PRIMVS.
Erster Fadenkäfer.

Fig. V. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. VI. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

TABVLA CCLXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

C. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCLXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.




Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. V.



Fig. VI.



Leitel pinx. K.

Tyr... sc.

TABVLA CCLXXIV.
Zweyhundert vier und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* SEXTVS.
Sechster sechsfüssiger Tagfalter mit *schiefen* Flügeln.

Fig. III. ICHNEVMON NONAGESIMVS NONVS.
Neun und neunzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. a. b. ASELLVS PRIMVS.
Erste Wasserassel.

Fig. V. VI. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigster vierfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

TABVLA CCLXXV.
Zweyhundert fünf und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* SEPTIMVS.
Siebender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geſchwänzten* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. PVLEX PRIMVS.
Erſter Floh.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA TERTIA.
Drey und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA CCLXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. b.



Fig. IV. a.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

TABVLA CCLXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV. b.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R. C. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCLXXVI.

Zweyhundert ſechs und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. PEDICVLVS PRIMVS.
Erſte Laus.

Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* SEPTIMVS.
Siebender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ſchiefen* Flügeln.

TABVLA CCLXXVII.
Zweyhundert ſieben und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. a. b. CASSIDA SEPTIMA.
Siebender Schildkäfer.

Fig. V. VI. ACRIDIVM TRICESIMVM.
Dreyſsigſte Schnarrheuſchrecke.

TABVLA CCLXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V.





Fig. VI.



Loibel pinx. R. C. Bock sc. Nbg.

TABVLA CCLXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.




Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.   I. C. Bock fec. Nbg.

TABVLA CCLXXVIII.

Zweyhundert acht und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. a. b. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA QVARTA. FEMINA?
Vier und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln. *Weibgen?*

Fig. VI. VII. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* QVINQVAGESIMA QVINTA. MAS?
Fünf und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln. *Männgen?*

TABVLA CCLXXIX.
Zweyhundert neun und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. STENOCORVS thorace *inermi* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVINQVAGESIMA NONA.
Neun und funfzigſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. a. b. BVPRESTIS DECIMA NONA.
Neunzehender Stinkkäfer.

Fig. VII. a. b. ELATEROIDES PRIMVS.
Erſter Afterſpringkäfer.

TABVLA CCLXXIX.


Fig. I.


Fig. II.


Fig. VI. a


Fig. VII. b.


Fig. VII. a.


Fig. III.


Fig. IV.


Fig. VI. b.


Fig. V.

Loibel pinx. R.

TABVLA CCLXXX.

Fig. I.



Fig. II.



VIRGIL.

CLAVDITE IAM RIVOS - SAT PRATA BIBERVNT.

Fig. III.



Fig. IV.



Loibel pinx. R. *I. Kellner fec. Nbg.*

TABVLA CCLXXX.
Zweyhundert und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMA SEXTA.
Sechszehender sechsfüssiger Tagfalter mit *geäugelten Flügeln.*

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender sechsfüssiger Tagfalter mit *geäugelten Flügeln.*

INDEX.

Tom. I. II. III.

Regifter.

Band I. II. III.

	No.	Tab.	Fig.
APIS.	46.	197.	5. 6.
	47.	198.	1. 2.
	48.	224.	3. 4.
	49.	238.	3.
	50.	241.	7. 8.
	51.	246.	4.
	52.	247.	1.
	53.	248.	5
	54.	—	6.
	55.	250.	4.
	56.	—	7.
	57.	251.	1. 2.
	58.	—	6.
	59.	—	7.
	60.	254.	6. 7.
	61.	260.	4. 5.
	62.	261.	5. 6.
	63.	262.	6. 7.
	64.	265.	3.
	65.	267.	3. a. b. c.
	66.	270.	5.
	67.	273.	3.
ARANEA. Fam. I. Semil.	1.	19.	8.
	2.	—	13.
	3.	31.	14.
	4.	35.	8.
	5.	37.	11.
	6.	42.	13.
	7.	47.	8.
	8.	49.	5.
	9.	—	6.
	10.	59.	7.
	11.	71.	8.
	12.	101.	7.
	13.	112.	8.
	14.	161.	6.
	15.	167.	7.
	16.	172.	6.
	17.	174.	2.
	18.	187.	7.
	19.	189.	7.
	20.	199.	3.
	21.	200.	7.
	22.	226.	7.
	23.	227.	2.
	24.	—	3.
	25.	255.	6.
Fam. II. Quadrat.	1.	19.	9.
	2.	—	10.
	3.	—	11.
	4.	—	12.
	5.	64.	8.
	6.	124.	6.
	7.	158.	6.
	8.	—	7.
	9	172.	7.
	10.	174.	3.
	11.	191.	4.
	12.	196.	6.
	13	226.	6.
Fam. IV. Duar. lin.	1.	49.	7.
	2.	—	8.
	3.	106.	4.
	4.	113.	9.
Fam. V. Trium. lin.	1.	32.	20.
	2.	226.	5.
Fam. VI. Quat. lin.	1.	44.	11.

	No.	Tab.	Fig.
	2.	49.	9.
	3.	187.	5.
	4.	—	6.
	5.	189.	6.
ASELLVS.	1.	274.	4. a. b.
ASILVS.	1.	8.	11.
	2.	—	12.
	3.	—	13.
	4.	—	14.
	5.	—	15.
	6.	17.	6.
	7.	—	7.
	8.	47.	9.
	9.	48.	9.
	10.	—	10.
	11.	51.	2.
	12.	52.	14.
	13.	78.	6.
	14.	106.	3.
	15.	183.	6.
	16.	185.	3.
	17.	225.	7.
	18.	228.	8.
Affel. fiehe ONISCVS.			
ATTELABVS.	1.	3.	9.
	2.	42.	10.
	3.	208.	5 a b.
BIBIO.	1.	15.	1. 2.
	2.	104.	8. 9.
	3.	—	10. 11.
Biene. f. APIS.			
Bienenkäfer. f. CLERVS.			
Blafenfusfliege. f. THRIPS.			
BLATTA.	1.	88.	2. 3.
	2.	155.	6.
	3.	—	7.
	4.	158.	2.
Blattkäfer f. CHRYSOMELA.			
Blattlausfliege. f. APHIS.			
Blattlauskäfer. f. COCCINELLA.			
Blattlauslöwe. f. HEMEROBIVS.			
Blattfaugerfliege. f. CHERMES.			
BOMBYLIVS.	1.	46.	9.
	2.	78.	3.
	3	79.	5.
	4.	—	6.
	5	89.	1.
	6.	112.	6.
	7.	121.	3.
	8.	168.	1.
BOSTRICHVS.	1.	189.	1.
BRANCHIPVS.			
Fam I. *Cancrif.*	1.	150.	1. 2. 3.
	2.	—	4. a. b.
II. *Conchif.*	1.	—	5. a. b.
Bremfenfliege. f. TABANVS.			
BRVCHVS.	1.	155.	3. a. b.
	2.	—	4. a b.
	3.	—	5. a. b.
Brufthornkäfer. f. NOTOXVS.			
Buckelkäfer. f. BRVCHVS.			
BVPRESTIS.	1.	2.	1.
	2.	31.	12.
	3.	35.	6.
	4.	—	7.
	5.	49.	1.
	6.	50.	7.
	7.	53.	7.

	No.	Tab.	Fig.
	8.	67.	4.
	9.	—	5.
	10.	—	6.
	11.	—	7.
	12.	—	8.
	13.	—	9.
	14.	109.	6.
	15.	128.	3.
	16.	157.	1.
	17.	204.	4. a. b.
	18.	—	5.
	19.	279.	6. a. b.
BVPRESTOIDES.	1.	215.	3. a. b.
Bürstenkäfer. siehe ANTHRIBVS.			
CANTHARIS.	1.	47.	1.
	2.	52.	7.
	3.	58.	7.
	4.	59.	1.
CARABVS. Fam. I. Oblong.	1.	3.	1.
	2.	—	2.
	3.	11.	1.
	4.	—	2.
	5.	18.	1.
	6.	—	2.
	7.	—	3.
	8.	—	4.
	9.	—	5.
	10.	—	6.
	11.	—	7.
	12.	—	9.
	13.	36.	1.
	14.	38.	3.
	15.	51.	1.
	16.	88.	1.
	17.	108.	8.
	18.	109.	5.
	19.	137.	3.
	20.	141.	1.
	21.	156.	4.
	22.	194.	7.
	23	202.	5
	24.	221.	6. a. b.
	25.	237.	5.
Fam. II. Ouat.	1.	1.	13.
	2.	11.	13.
	3.	—	14
	4.	18.	8.
	5.	31.	13.
	6.		14.
	7.	66.	6.
	8.	—	7.
CASSIDA.	1.	27.	4. a. b.
	2.	—	5.
	3.	36.	2.
	4.	40.	5. 6.
	5.	96.	6.
	6.	142.	7. a. b.
	7.	277.	4. a. b.
CERAMBYX.	1.	1.	1.
	2.	10.	1.
	3.	11.	7.
	4.	14.	7.
	5.	—	8.
	6.	—	9.
	7.	55.	1.
	8.	—	2.

	No.	Tab.	Fig.
	9.	—	3.
	10.	—	4.
	11.	—	5.
	12.	65.	1.
	13.	123.	1.
	14.	124.	3.
	15.	145.	1.
	16.	153.	4.
	17.	176.	5. u. b.
	18.	192.	6.
	19.	203.	5.
CEROCOMA.	1.	53.	8.
	2.	—	9.
CHELIFER.	1.	134.	3. a. b.
CHERMES.	1.	271.	4. 5.
CHRYSIS.	1.	42.	5. 6.
	2.	74.	7. 8.
	3.	81.	5.
	4.	115.	3.
	5.	233.	7.
CHRYSOMELA.	1.	1.	3.
	2.	3.	4.
	3.	21.	1. 2.
	4.	—	3.
	5.	—	4.
	6.	—	5.
	7.	—	6.
	8.	—	7.
	9.	—	8.
	10.	—	9.
	11.	—	10.
	12.	—	11.
	13.	—	12.
	14	—	13.
	15.	—	14.
	16.	—	15.
	17.	—	16.
	18.	—	17.
	19.	—	18.
	20.	—	19.
	21.	—	20.
	22.	44.	2.
	23.	47.	4 5.
	24.	51.	7.
	25.	65.	7.
	26.	—	8.
	27.	—	9.
	28.	—	10.
	29.	84.	7.
	30.	112.	3.
	31.	126.	1.
	32.	161.	4. a. b.
	33.	173.	4. a. b.
	34.	194.	4.
	35.	213.	4. a. b.
	36.	216.	4. a. b.
	37.	257.	3. a. b.
CICADA.	1.	96.	2.
	2.	—	3.
	3.	—	7.
	4.	—	8.
	5.	237.	6.
CICINDELA.	1.	4.	8.
	2.	34.	8.
	3.	—	9.
	4.	35.	10.
	5.	86.	4.

	No.	Tab.	Fig.
	6.	228.	3.
CIMEX. Fam. I. Art. quatuor.	1.	11.	15. 16. 17.
	2.	13.	1.
	3.	—	2.
	4.	—	3.
	5.	—	4.
	6.	—	5.
	7.	—	6. 7.
	8.	—	8.
	9.	—	9.
	10.	—	10.
	11.	—	11.
	12.	—	12.
	13.	41.	4. 5.
	14.	—	6. 7.
	15.	42.	12.
	16.	43.	7. 8.
	17.	48.	8.
	18.	57.	4.
	19.	—	5.
	20	—	12.
	21.	87.	7.
	22.	112	7.
	23.	119.	3.
	24.	123.	2. 3.
	25.	169.	7.
	26	170.	4. 5.
	27.	183.	1.
	28.	185.	4. a. b. 5.
	29.	199.	1. 2.
	30.	—	4. 5.
	31.	—	6. 7.
	32.	210.	3. a. b.
	33.	245.	3. 4.
	34.	266.	4. a. b.
Fam. II. Art. quinque.	1.	2.	3.
	2.	5.	9. 10.
	3.	—	11.
	4.	11.	10. 11. 12.
	5.	41.	1. 2. 3.
	6	—	8. 9.
	7.	42	11.
	8.	43.	3. 4.
	9.	—	15. 16.
	10.	46.	1. 2.
	11.	—	3.
	12.	—	4. 5.
	13.	—	6.
	14.	—	7. 8.
	15.	51.	4.
	16.	57.	1. 2.
	17.	—	3.
	18.	—	6.
	19.	—	7. 8.
	20.	—	9.
	21.	—	10.
	22.	—	11.
	23.	60.	10.
	24.	79.	4.
	25	82.	6.
	26.	109.	8. 9.
	27.	219.	3. a. b.
	28.	244.	3. 4.
	29.	250	5. 6.
	30.	272.	3. 4.
	31.	—	5. 6.

	No.	Tab.	Fig.
CISTELA.	1.	95.	3.
	2.	158.	3. a. b.
	3.	227.	4. a. b.
	4.	233.	6.
CLEROIDES.	1.	186.	4.
	2.	—	5.
CLERVS.	1.	48.	11.
	2.	60.	2.
	3.	86.	5.
	4.	151.	3.
	5.	166.	4. a. b.
COCCINELLA.	1.	1.	2.
	2.	9.	7.
	3.	—	8.
	4.	—	9.
	5.	—	10.
	6.	—	11.
	7.	—	12.
	8.	30.	9.
	9.	—	10.
	10.	—	11.
	11	—	12.
	12.	—	13.
	13.	—	14.
	14.	—	15.
	15.	—	16.
	16.	—	17.
	17.	48.	6.
	18.	51.	6.
	19.	62.	6.
	20.	171.	1. a. b.
	21.	—	2. a. b.
	22.	234.	4. a. b.
	23.	239.	3. a. b.
	24.	254.	3. a. b.
	25.	266	3. a. b.
COCCVS.	1.	111.	4.
COPRIS. Fam. I. Cornig.	1.	63.	2.
	2.	—	3.
	3.	—	4.
	4.	—	5.
	5.	73.	2.
	6.	—	3.
	7	—	4.
	8.	—	5.
	9.	96.	1.
	10.	201.	1.
	11.	—	2.
Fam. II. Mutic.	1.	3.	7.
	2.	—	8.
	3.	73.	6.
CORIXA.	1.	97.	2.
CRABRO.	1.	11.	3.
	2.	—	4.
	3.	44.	7. 8.
	4.	90.	8. 9.
	5.	103.	2. 3.
	6.	104.	1. 2.
CRIOCERIS.	1.	4.	4.
	2.	—	5.
	3.	34.	4.
	4.	52.	9. 10.
CRYPTOCEPHALVS,	1.	30	1.
	2.	—	2.
	3.	—	3.
	4.	—	4.
	5.	—	5.

	No.	Tab.	Fig.
	6.	—	6.
	7.	—	7.
	8.	—	8.
	9.	65.	2.
	10.	—	3.
	11.	—	4.
	12.	—	5.
	13.	—	6.
	14.	77.	7.
	15.	—	8.
	16.	86.	6.
	17.	—	7.
	18.	—	8.
	19.	87.	5.
	20	—	6.
	21.	102.	5.
	22.	109.	7.
	23.	114.	6. a. b.
	24	187.	4.
	25.	198.	6.
	26.	232.	1. a. b.
	27.	238.	2.
	28.	260.	3. a. b.
CVLEX.	1.	147.	5.
	2.	—	6.
	3.	188.	6. 7.
	4.	233.	1. a. b.
CVRCVLIO.			
Fam. I. Mutic.	1.	2.	11.
	2.	—	12.
	3.	25.	3.
	4.	—	4.
	5.	—	6.
	6.	—	7.
	7.	—	9.
	8.	—	10.
	9.	34.	1.
	10.	—	2.
	11.	—	3.
	12	43.	9.
	13	—	10.
	14.	44.	1.
	15	60.	5.
	16.	62.	10.
	17.	—	11.
	18.	79.	1.
	19.	101.	6.
	20	103.	7. a. b.
	21.	—	8. a. b.
	22.	104.	5.
	23	—	7.
	24.	105.	8. a. b.
	25.	123.	4.
	26	155.	2.
	27.	160.	6.
	28.	163.	1.
	29.	—	6.
	30.	166.	3. a. b.
	31.	169.	6. a. b.
	32.	170.	1.
	33.	174.	5. a. b.
Fam. II. Dentat.	1.	I,	11. a. b.
	2.	—	12. a. b.
	3	2.	1.
	4.	—	2.
	5.	—	5.
	6.	—	8.

	No.	Tab.	Fig.
	7	50.	4.
	8.	221.	2. a. b.
	9.	—	5. a. b.
	10	232.	3. a. b.
CYNIPS.	1.	134.	4. a. b.
	2.	143.	5. a. b.
Dämmerungsfalter. f. SPHYNX.			
DERMESTES.	1.	42.	1. 2.
	2.	—	3.
	3.	—	4.
	4.	118.	1.
	5.	157.	7. a. b.
	6.	167.	1.
DERMESTOIDES.	1.	220.	4. a. b.
DIAPERIS.	1.	77.	6.
DYTICVS.	1.	3.	3.
	2.	8.	7.
	3.	—	8.
	4.	—	9.
	5.	—	10.
	6.	90	7.
	7.	217.	1.
	8.	—	2.
ELATER.			
Fam. I. Pectin.	1.	2.	5.
	2.	—	6.
	3.	31.	4.
	4	38.	2.
	5.	45.	5.
Fam. II. Serrat.	1.	4.	6.
	2.	—	7.
	3.	11.	8.
	4.	—	9.
	5.	19.	1.
	6.	—	3.
	7.	—	4.
	8.	31.	1.
	9.	—	2.
	10.	—	3.
	11.	—	6.
	12.	151.	5. 6.
	13.	199.	8.
Fam. III. Setae.	1.	19.	2.
	2.	—	5.
	3.	—	6.
	4.	—	7.
	5	31.	5.
	6.	—	7.
	7.	77.	1.
	8.	—	2.
	9.	104.	6. a. b.
	10.	174.	4.
	11.	194.	1.
ELATEROIDES.	1.	279.	7. a. b.
EMPIS.	1.	147.	7. 8.
	2.	192.	1.
	3	—	2.
	4	—	3. a. b.
	5.	257.	4.
EPHEMERA.	1.	9.	5. 6.
	2.	42.	7.
	3.	154.	1. 2.
	4.	156.	2. 3.
	5.	175.	1. 2.
	6.	—	3.
	7.	204.	3.
	8.	229.	2. 3.
	9.	239.	4.

	No	Tab.	Fig.
	10.	—	5.
Erdfliege. ſ. EPHEMERA			
Fächerfalter. ſ. PTEROPHORVS.			
Fadenfliege. ſ. SCATOPSE.			
Fallkäfer. ſ. CRYPTOCEPHALVS.			
Federbuſchfliege ſ. VOLVCELLA.			
Feuerkäfer. ſ. PYROCHORA.			
Fliegenkäfer. ſ. NECYDALIS.			
Floh. ſ. PVLEX.			
Flohkäfer. ſ. MORDELLA.			
FORFICVLA.	1.	41.	12. 13.
	2.	144.	3. 4.
FORMICA.	1.	5	3 4.
	2.	226.	1.
	3.	—	2. 3.
	4	227.	5.
	5.	—	6. 7.
FOMICALEO.	1	22.	1. 2.
	2.	74.	1. 2.
Frühlingsfliege. ſ. PHRYGANEA.			
Fühlſpitzenkäfer. ſ. MYLABRIS.			
Gallapfelfliege. ſ. CYNIPS.			
Geiferkäfer. ſ. PELTIS.			
Goldweſpe. ſ. CHRYSIS.			
Grille. ſ. GRYLLVS.			
GRYLLYS.	1.	37.	1.
	2.	157.	2. 3
	3.	—	4.
GYRINVS.	1.	134.	5. a. b.
Hausfliege. ſ. MVSCA.			
HEMEROBIVS.	1.	5.	7. 8.
	2.	9.	2. 3.
	3.	107.	1.
HEPA.	1.	5.	5. 6.
	2.	33.	7. 8. 9.
Herzkäfer. ſ. DIAPERIS.			
Heuſchreeke ſ. LOCVSTA.			
HIPPOBOSCA.	1.	11.	5. 6.
	2.	53.	1. 2.
	3.	179.	8. 9.
Holzkäfer. ſ. CERAMBYX.			
HYDROPHILVS.	1.	33.	1. 2.
	2.	—	10.
ICHNEVMON.	1.	1.	10.
	2.	5.	2.
	3.	6.	11.
	4.	—	12.
	5	—	13.
	6.	20.	2. 3.
	7.	—	4. 5.
	8	—	6.
	9	—	7.
	10.	—	8.
	11.	—	9.
	12.	—	10.
	13.	—	11.
	14	—	12.
	15.	—	13.
	16	—	14.
	17.	38.	1.
	18.	41.	10. 11.
	19.	43.	1. 2.
	20.	—	5. 6.
	21.	45.	7.
	22.	49.	4.
	23.	50.	5.
	24	52.	4.
	25.	—	5.
	26	60.	4
	27.	61.	3.
	28	—	4.
	29.	—	5.
	30.	—	6.
	31	—	7.
	32.	—	8.
	33.	—	9.
	34.	—	10.
	35.	70.	6.
	36.	72.	4.
	37.	—	5.
	38	73.	1.
	39.	—	9.
	40.	74.	4.
	41.	80.	2.
	42.	—	3.
	43.	81.	4.
	44.	82.	3.
	45	83.	1.
	46.	—	6.
	47.	—	7.
	48.	—	8.
	49.	84.	8.
	50.	—	9.
	51.	101.	4.
	52.	103.	1.
	53.	—	4.
	54.	105.	5.
	55.	107.	4.
	56.	110.	3.
	57.	111.	1.
	58.	114.	1.
	59.	116.	5.
	60.	—	6.
	61.	119.	4.
	62.	—	5.
	63.	120.	7.
	64.	—	8.
	65.	126	8.
	66.	128.	5.
	67.	—	6.
	68.	130.	4.
	69.	132.	4. 5.
	70.	135	3.
	71.	—	4.
	72.	168.	8.
	73.	175.	4.
	74.	—	5. 6.
	75	—	7.
	76.	176.	6.
	77.	177.	4.
	78.	—	5.
	79.	180	6.
	80.	183.	7.
	81.	187.	1.
	32.	195.	3. 4.
	83.	198.	3.
	84.	205.	6.
	85.	221.	3.
	86.	223.	7.
	87.	224	10.
	88.	225.	4.
	89.	233.	5.
	90.	235.	5. 6.
	91.	242.	3.

	No.	Tab.	Fig.
	20.	206.	2.
	21.	—	3.
Lilienkäfer. f. CRIOCERIS.	1.	62.	1. 2.
LOCVSTA.	2.	—	3. 4.
	3.	—	5.
	4.	91.	6.
	5.	138.	1. 2.
	6.	—	3.
	7.	—	4 5.
	8.	139.	3.
	9.	—	4. 5.
	10.	190.	1. 2.
	11.	236.	1. 2.
	12.	—	3. 4.
	13.	242.	5
	14.	247.	4. 5.
	15.	249.	1. 2.
	16.	255.	1. 2.
	17.	258	1. 2.
	18.	263.	1. 2.
LVPERVS.	1.	273.	4. a. b.
Marcusfliege. f. BIBIO.			
Maulwurfskäfer f. SCARABAEVS.			
Mayenwurmkäfer. f. MELOE.			
Mehlkäfer. f. TENEBRIO.			
MELOE.	1.	3.	5.
	2.	—	6.
MELOLONTHA.	1.	6.	1.
	2.	—	2.
	3.	—	3.
	4.	—	6. 7.
	5.	36.	13.
	6.	—	14.
	7.	51.	5
	8.	52.	11. 12.
	9.	62.	7.
	10.	77.	5.
	11.	264.	3. a. b.
Milbe. f. ACARVS.			
MORDELLA.	1.	127.	7.
MVSCA.			
Fam. I. *Spath. rot.*	1.	17.	8. 9.
	2.	36.	11. 12.
	3.	52.	13.
	4.	54.	6. 7.
	5.	—	10.
	6.	—	11.
	7.	68.	6.
	8.	71.	6.
	9.	73.	7.
	10.	81.	1.
	11.	91.	4.
	12.	107.	5.
	13.	—	6.
	14.	—	7.
	15.	113.	1.
	16.	120	3.
	17.	124.	5.
	18.	129.	3.
	19.	—	4.
	20.	—	5.
	21.	137.	2.
	22.	146.	5.
	23.	—	6.
	24.	156.	1.
	25.	161.	5. a. b. c.
	26.	164.	1.

	No.	Tab.	Fig.
	27.	165.	7. 8.
	28.	167.	2. 3.
	29.	170.	6. 7.
	30.	—	8. 9.
	31.	172.	3.
	32.	—	4. 5.
	33.	173.	1.
	34.	177.	1.
	35.	—	2. 3.
	36.	178.	1. 2.
	37.	180.	3.
	38.	181.	4.
	39.	193	4. 5.
	40.	—	6. 7.
	41.	195.	1. 2.
	42.	197.	7. 8.
	43.	200.	5. 6.
	44.	202.	2 3 a. b.
	45.	206.	5 a b.
	46.	223.	5. 6.
	47.	240.	3. 4.
	48.	250.	3.
	49.	258.	7. 8.
	50.	262.	3. a. b.
	51.	268.	6.
	52.	—	7.
	53.	269.	1. 2.
Fam. II. *Spath. oblong.*	1.	36.	9. 10.
	2.	37.	12.
	3.	40.	1. 2.
	4.	54.	1.
	5.	—	2.
	6.	—	3.
	7.	—	4.
	8.	—	5.
	9.	—	8.
	10.	—	9.
	11	58.	5.
	12.	—	6.
	13.	89.	8.
	14.	102.	6.
	15.	108.	7.
	16	118.	4.
	17.	142.	3.
	18.	—	4.
	19.	169	4 5.
	20.	179.	2. 3.
	21.	181	7.
	22.	187.	2. 3.
	23.	188.	4. 5.
	24.	193.	2. 3.
	25.	216.	5.
	26.	218.	6.
	27.	—	7.
	28	219.	4. 5.
	29.	—	6. 7.
	30	220.	3. a. b.
	31.	221.	1. a. b.
	32.	223.	1. 2.
	33	225.	1.
	34.	226.	4.
	35.	230.	2.
	36.	—	3.
	37.	234.	7.
	38.	237.	7 a b.
	39.	240.	5.
	40.	246.	7.

	No.	Tab.	Fig.
	41.	261.	4.
	42.	271.	6.
	43.	—	7.
	44.	278.	3. a. b.
Fam. III. *Spath. trunc.*	1.	17.	4.
	2.	—	5.
	3.	108.	6.
	4.	238.	8.
	5.	246.	5.
	6.	—	6.
	7.	254.	4.
Fam. IV. *Spath. fus.*	1.	73.	8.
	2.	87.	4.
	3.	91.	7.
	4.	104.	3.
	5.	242.	4.
Fam. V. *Spath. quadr.*	1.	169.	1. 2. 3.
MYLABRIS.	1.	95.	6.
	2.	—	7.
Nachtfalter. f. PHALAENA.			
NAVCORIS.	1.	33.	3. 4.
NECYDALIS.	1.	10.	10. 11.
	2.	95.	4.
	3	—	5.
NEMOTELVS.	1.	12.	10.
	2.	—	11.
	3.	—	12.
	4.	52.	3.
	5.	53.	3.
	6.	76.	6.
	7	—	7.
	8.	—	8.
	9.	—	9.
	10.	91.	8.
	11.	94.	3.
	12.	114.	7.
	13.	137.	2. a. b.
	14.	146.	4.
	15.	166.	1. 2.
	16	168.	4. 5.
	17.	179.	6. 7.
	18.	188.	1. 2.
	19.	191.	1.
	20.	—	5. 6.
	21.	—	7. 8.
	22.	200.	1.
	23.	209.	3. a. b.
	24.	220.	5. a b.
	25.	224.	8. 9.
	26.	240.	6.
	27.	252.	6.
NOTONECTA.	1.	33.	5. 6.
	2.	97.	1.
NOTOXVS.	1.	188.	3. a. b.
OESTRVS.	1.	89.	7.
Ohrkäfer. f. FORFICVLA.			
ONISCVS.	1	14.	3. 4.
	2.	—	5. 6.
	3	155	1.
PANORPA.	1.	88.	6.
	2.	—	7.
PAPILIO.			
Fam. I. *Tetr. Al. angul.*	1.	40.	8. 9.
	2	70.	1. 2.
	3	94.	1. 2.
	4.	132.	1. 2.
	5.	142.	1. 2.

	No.	Tab.	Fig.
	6.	146.	1. 2.
	7.	147.	3. 4.
	8.	148.	1. 2.
	9.	217.	3. 4.
Fam. II. *Tetr. Al. integr.*	1.	7.	1. 2.
	2.	58.	2. 3.
	3.	75.	1. 2.
	4.	82.	1. 2.
	5.	97.	3. 4.
	6.	—	5. 6.
	7.	127.	1. 2.
	8	—	4. 5.
	9.	143.	1. 2
	10.	148.	3. 4.
	11.	152.	1. 2.
	12.	—	3.
	13.	153.	1. 2.
	14	164.	2. 3.
	15.	183.	2. 3.
	16.	204.	1. 2.
	17.	207.	3. 4.
	18	208.	1. 2.
	19.	—	3. 4.
	20	210.	1. 2.
	21	213.	1. 2.
	22	239	1. 2.
	23.	242	1. 2.
	24	254.	1. 2.
	25.	273.	1. 2.
	26.	—	5.
	27.	—	6.
	28.	274.	5. 6.
	29.	277.	1. 2.
Fam. III. *Hex. Al. caudat.*	1.	14.	1. 2.
	2.	29.	5. 6.
	3.	45.	1. 2.
	4.	—	3. 4.
	5	143.	3. 4.
	6.	158.	4. 5.
	7.	212.	1. 2.
	8.	275.	1. 2.
Fam. IV. *Hex. Al. ocell.*	1.	29.	3. 4.
	2.	36.	4. 5.
	3	98.	3. 4.
	4.	—	5. 6.
	5.	—	7. 8.
	6.	—	9.
	7.	165.	1. 2.
	8.	168.	6. 7.
	9	85	1. 2.
	10.	208.	6. 7.
	11.	211	1. 2.
	12.	214.	1. 2.
	13.	255.	4. 5.
	14.	272.	1. 2.
	15.	276.	1. 2.
	16	280.	1. 2.
	17.	—	3. 4.
Fam. V. *Hex. Al. angul.*	1.	35.	1. 2. 3.
	2.	120	1. 2.
Fam. VI. *Hex. Al. integr.*	1.	34.	6. 7.
	2.	40.	3. 4.
	3.	79.	2. 3.
	4	91.	1. 2.
	3.	—	3.
	6.	97.	7.
	7.	—	8. 9.

	No.	Tab.	Fig.
	8.	97.	11. 11.
	9.	140.	2. 3.
	10.	—	4. 5.
	11.	149.	1. 2.
	12.	—	3.
	13.	—	4. 5.
	14.	172.	1 2.
	15.	184.	2. 3.
Fam. VII. *Hex. Al. obliqu.*	1.	162.	1. 2.
	2.	—	3. 4.
	3.	—	7. 8.
	4.	234.	5. 6.
	5.	260.	1. 2.
	6	274.	1. 2.
	7.	276.	5. 6.
PEDICVLVS.	1.	276.	4. a. b.
PELTIS.	1.	40.	7.
	2.	75.	3.
	3.	—	4.
	4.	—	5.
	5.	—	6.
	6.	93.	4.
	7.	—	5.
	8.	—	6.
PERLA.	1.	37.	2. 3.
	2	—	4. 5.
	3.	160.	2. 3.
Pferdefliege. f. HIPPOBOSCA.			
Pflasterkäfer. f. CANTHARIS.			
PHALAENA.			
Fam. I. *Pect. Al. defl.*	1.	24.	8. 9.
	2.	28.	1. 2.
	3.	—	5. 6.
	4.	29.	7. 8.
	5.	31.	10. 11.
	6.	38.	10. 11.
	7.	44.	9. 10.
	8.	59.	4 5.
	9.	60.	6. 7.
	10.	61.	1. 2.
	11.	64.	1. 2.
	12.	66.	2. 3
	13.	67.	10. 11.
	14.	69.	2 3
	15	71.	4. 5.
	16.	83	4. 5.
	17.	86.	1. 2.
	18.	—	3.
	19.	90.	1 2.
	20.	—	3.
	21.	92	2.
	22	—	5. 6.
	23	—	7.
	24.	124.	1. 2.
	25.	131.	1. 2.
	26	133.	3. 4.
	27.	136.	1. 2.
	28.	139.	1. 2.
	29.	144.	1. 2.
	30.	178.	3. 4.
	31.	—	5. 6.
	32.	211.	5. 6.
	33.	214.	5. 6.
	34.	215.	1. 2.
	35.	219.	1. 2.
	36.	271.	1. 2.
Fam. I. *Pect. Al. plan.*	1.	28.	3. 4.

	No.	Tab.	Fig.
	2.	43.	11. 12.
	3.	68.	2. 3.
	4.	—	4. 5
	5.	85.	4. 5.
	6.	—	6.
	7.	87.	1. 2.
	8.	—	3.
	9.	88	4.
	10.	—	5.
	11.	89.	2. 3.
	12.	—	4. 5.
	13.	130.	1.
	14.	209.	1. 2.
	15.	252.	3. 4.
	16.	256.	1. 2.
	17	275.	1. 2.
	18.	279.	1. 2.
Fam. III. *Pect. Al. pat.*	1.	17.	1.
	2.	—	2.
	3.	58.	1.
	4	—	4.
	5.	69.	6.
	6.	111.	7.
	7.	122.	4.
	8.	—	5.
	9.	135.	1.
	10.	—	2.
	11.	202.	1.
	12.	212.	3.
Fam. IV. *Setic. Al. defl.*	1.	19.	16.
	2.	24.	6. 7.
	3.	31.	8. 9.
	4.	37.	7. 8.
	5.	41.	17. 18.
	6	43.	13. 14.
	7.	47.	2 3.
	8.	51.	8. 9.
	9.	—	11. 12.
	10.	60	8. 9.
	11.	66.	8 9.
	12.	84.	5. 6.
	13.	92.	4.
	14.	95.	8. 9.
	15.	101.	2. 3.
	16.	105.	3. 4.
	17.	108.	2. 3.
	18.	—	4. 5.
	19.	113.	5. 6.
	20.	114.	2. 3.
	21.	—	4. 5.
	22.	115.	1. 2.
	23.	116.	2. 3.
	24.	117.	7. 8.
	25	118.	2. 3.
	26.	—	5. 6.
	27.	119.	7. 8.
	28.	122.	1.
	29.	125.	2. 3.
	30.	129.	1. 2.
	31.	—	6. 7.
	32.	134.	1. 2.
	33.	154.	7. 8.
	34.	156.	5. 6.
	35.	164.	4. 5.
	36	165.	5. 6.
	37.	179.	4. 5.
	38.	189.	4. 5.

	No.	Tab.	Fig.
	39.	203	1 2.
	40.	210.	4 5.
	41.	212.	4. 5.
	42	215.	4 5.
	43.	218	4. 5.
	44.	220.	1. 2.
	45.	230.	4. 5.
	46.	231.	4 5.
	47	233.	2. 3.
	48.	235.	3. 4.
	49.	236.	5. 6.
	50.	240.	7. 8.
	51.	241.	1. 2.
	52.	242.	1. 2.
	53.	248.	1. 2.
	54.	250.	1. 2.
	55.	251.	4 5.
	56.	253.	3. 4.
	57.	259.	1. 2.
	58.	266.	5. 6
	59.	279.	4. 5.
Fam. V. *Setic. Al. plan.*	1.	1.	5. 6.
	2	9.	14. 15.
	3.	12.	1. 2.
	4.	—	7. 8.
	5.	19.	14. 15
	6.	24.	10. 11.
	7.	28.	7. 8.
	8.	29.	1. 2.
	9.	67.	1. 2.
	10.	72.	1. 2.
	11	76.	4. 5.
	12.	77.	3. 4.
	13.	80.	6. 7.
	14.	92.	3.
	15.	112.	1.
	16	119.	1. 2.
	17.	126.	2.
	18.	—	3.
	19.	128.	1. 2.
	20.	151.	1. 2.
	21.	159.	6. 7.
	22	163.	2. 3.
	23.	—	4. 5.
	24.	164	6. 7.
	25	173	2. 3.
	26	176.	2. 3.
	27.	180	4. 5.
	28	182.	5. 6.
	29.	194	5. 6.
	30.	195.	5. 6.
	31.	196.	1. 2.
	32.	197.	3. 4.
	33	205.	4. 5.
	34.	209.	4. 5.
	35.	211.	3. 4.
	36.	216	1.
	37.	223.	3. 4.
	38.	225.	2. 3.
	39.	228.	4. 5.
	40.	230.	6. 7.
	41.	234.	2. 3.
	42.	237.	1. 2.
	43.	238.	4. 5.
	44.	254.	5.
	45	256.	3 4.
	46.	257.	1. 2.

	No.	Tab.	Fig.
	47.	258.	5. 6.
	48.	259.	4. 5.
	49.	261.	1. 2.
	50.	262.	4. 5.
	51	263.	4. 5.
	52.	264.	1. 2.
	53.	275.	4. 6.
	54.	278.	4. 5.
	55.	—	6. 7.
Fam. VI. *Setic. Al. pat.*	1.	12.	3.
	2.	—	4.
	3.	—	5.
	4.	—	6.
	5.	17.	3.
	6.	51.	10.
	7.	63.	3.
	8.	112.	9.
	9.	123.	5.
	10.	—	6.
	11.	125	4.
	12.	193.	1.
	13.	200.	4.
	14.	214	3.
	15.	225.	5.
	16.	—	6.
	17.	229.	1.
	18.	230.	1.
	19.	253.	3.
	20.	268.	3.
	21.	269.	3.
	22.	271.	3.
	23.	275	3.
	24.	276.	3.
	25.	277.	3.
Fam. VII. *Setic. Al. conuol.*	1.	29.	9. 10.
	2.	59.	8. 9.
	3.	102.	1. 2.
	4.	145.	2. 3.
	5.	—	4.
	6.	—	5. 6.
	7.	—	7. 8.
	8.	247.	2. 3.
	9.	266.	1. 2.
	10.	270.	1. 2.
Fam. VIII. *Pellu. Al. erect.*	1.	159.	1. 2.
	2.	173.	5. 6.
Fam. IX. *Setic. Al. erect.*	1.	216.	2. 3.
PHALANGIVM.	1.	39.	13.
PHRYGANEA.	1.	3	10 11. 12.
	2.	37.	9. 10.
	3.	44.	4. 5.
	4.	90.	5. 6.
	5.	109.	3. 4.
	6.	122.	2. 3.
	7.	157.	5. 6.
	8.	168.	2. 3.
	9.	171.	4. 5. 6.
	10.	180.	1. 2.
	11.	196.	4. 5.
	12.	224.	5. 6.
	13.	—	7.
PLATYCERVS.	1.	6.	8.
	2.	63.	7.
	3.	75.	7.
	4.	133.	1.
	5.	—	2.
PODVRA.	1.	213.	5. a. b.

O

Name	No.	Tab.	Fig.
	3.	111.	2. 3.
	4.	135.	5. 6.
	5.	224.	1. 2.
Spinne. f. ARANEA.			
Springkäfer f. ELATER.			
STAPHYLINVS.			
	1.	2.	2.
	2.	4.	11.
	3.	20.	1.
	4.	35.	9.
	5.	36.	6.
	6.	39.	12.
	7.	71.	3.
	8.	85.	3.
Stechfliege. f. STOMOXIS.			
STENOCORVS.			
Fam. I. *Thor. armat.*			
	1.	2.	10.
	2.	8.	2.
	3.	—	3.
	4.	82.	5.
	5	83.	3.
	6.	140.	1.
	7	203.	6.
Fam. II. *Thor. iner.*	1.	1.	7.
	2.	3.	13.
	3.	6.	9.
	4.	34.	12.
	5.	72.	3.
	6.	79.	7.
	7.	82.	4.
	8	83	2.
	9.	84.	1.
	10	—	2.
	11.	—	3.
	12.	—	4.
	13.	115.	7.
	14.	116.	7.
	15.	118.	7.
	16.	279.	3.
Stiletfliege. f. NEMOTELVS.			
Stinkkäfer. f. BVPRESTIS.			
STOMOXIS.	1.	255.	3.
	2.	268.	5.
STOMOXOIDES.	1.	36.	3.
	2.	49.	2. 3.
	3.	245.	3 4. a. b.
	4.	251.	3. a. b.
	5.	261.	3.
STRATIOMYS.	1.	14.	10.
	2.	—	11.
	3.	—	12. 13.
	4.	—	14.
	5.	—	15.
	6.	47.	6. 7.
	7.	59.	2. 3.
	8.	110.	4. 5.
	9.	119.	6.
	10.	198.	4. 5.
	11.	207.	2. a. b.
	12.	218.	2. 3.
	13.	258.	3. 4.
	14.	268.	1.
Stutzkäfer. f. STENOCORVS.			
TABANVS.			
	1.	8.	1.
	2.	—	4. 5. 6.
	3.	72.	6. 7. 8.
	4.	85.	8. 9.
	5.	122.	7.

Name	No.	Tab.	Fig.
	6.	124.	4.
	7.	130.	6.
	8.	131.	3.
	9.	—	4.
	10.	—	5.
	11.	—	6.
	12.	182.	2. 3.
	13.	184.	4. 5.
	14.	—	6. 7.
	15.	256.	5. 6.
Tagfalter. f. PAPILIO.			
Taschenmesserfliege. f. STOMOXOIDES.			
Taumelkäfer. f. GYRINVS.			
Tausendfus. f. JVLVS.			
TELEPHORVS.			
Fam. I. *Oblong.*	1.	16.	8.
	2.	—	9.
	3.	—	10.
	4.	—	11.
	5.	—	12.
	6.	—	13.
	7.	—	14.
	8.	—	15.
	9.	24.	1.
Fam. II. *Ouat.*	1.	18.	10. 11.
	2.	—	12. 13.
	3	—	14
	4.	41.	15. 16.
	5.	105.	9. a. b.
	6.	189.	3. a. b.
TENEBRIO.			
Fam. I. *Artic. lentif.*	1.	37.	6.
	2.	60.	3.
	3.	66.	1.
	4.	130.	5.
Fam. II. *Art. clauat.*	1.	51.	3. 6.
TENTHREDO.			
Fam. I. *Ant. setac.*	1.	7.	10.
	2.	—	11.
	3.	42.	8. 9.
	4.	50.	6.
	5.	62.	8. 9.
	6.	96.	9.
	7	105.	6.
	8.	109.	1.
	9.	110.	6. 7.
	10.	113.	7.
	11.	115.	4.
	12.	167.	5. 6.
	13.	170.	2. 3.
	14.	191.	2. 3.
	15.	197.	1. 2.
	16.	200.	3.
	17.	235.	7.
Fam. II. *Ant. filif.*	1.	7.	6.
	2.	—	12.
	3.	56.	2.
	4	—	3.
	5.	105.	7.
	6.	179.	1.
	7.	248.	7. 8.
	8.	252.	5.
Fam. III. *Ant. clav.*	1.	7.	3.
	2.	—	4.
	3.	—	5.
	4.	—	8.
	5.	—	9.

	No.	Tab.	Fig.
	6.	55.	10. 11.
	7.	—	12. 13.
	8	68.	9.
	9.	—	10.
	10.	71.	7.
	11.	109.	2.
	12.	114.	8.
	13.	125.	5.
	14	—	6.
	15.	180.	8.
	16.	184.	5.–6.
	17.	186.	2.
	18	—	3.
	19.	190	4. 5.
	20	194.	2. 3.
	21.	200.	2.
	22.	232.	4. 5.
	23.	257.	5. 6.
Fam. IV. *Ant. pect.*	1.	7.	7.
	2.	56.	1.
	3.	68.	7. 8.
	4.	70.	7. 8.
	5.	116.	4.
	6.	126.	5. 6.
	7.	154.	3 4.
	8.	—	5. 6.
	9.	159.	3. 4.
TERMES.	1.	269.	4. a. b.
TETIGONIA.	1.	4.	14.
	2.	121.	1. 2.
	3.	153.	3.
THRIPS.	1.	270.	4. a. b.
TIPVLA.			
Fam. I. *Al. pat.*	1.	15.	3.
	2.	—	4.
	3.	—	5.
	4.	—	6.
	5.	—	7.
	6.	—	8.
	7.	—	9.
	8.	32.	1.
	9.	48.	7.
	10.	106.	5.
	11.	—	6.
	12.	111.	5.
	13.	—	6.
	14.	115.	5
	15.	—	6.
	16.	117.	6.
	17.	126.	4.
	18.	156.	7.
	19.	161.	1.
	20.	162.	5.
	21.	—	6.
	22.	181.	1.
	23.	—	2.
	24.	—	3.
	25	183.	4.
	26.	—	5.

	No.	Tab.	Fig.
	27.	196.	3.
	28.	222.	1.
	29.	—	2.
	30.	233.	4.
	31.	246.	1.
	32.	270.	8.
Fam. II. *Al. incumb.*	1.	209.	6. 7.
VESPA.	1.	24.	2.
	2.	—	3.
	3.	—	4.
	4.	—	5.
	5.	35.	4.
	6.	—	5.
	7.	52.	2.
	8.	53.	5.
	9.	—	10.
	10.	70.	3. 4. 5.
	11.	71.	2.
	12.	74.	5.
	13	81.	6.
	14.	91.	5.
	15	93.	8.
	16.	113.	8.
	17.	117.	2.
	18.	—	3.
	19.	122.	6.
	20.	127.	3.
	21.	—	6.
	22.	136.	3.
	23	190.	7.
	24.	233.	6.
	25.	238.	7.
Vferaasfliege. ſ. EPHEMERA.			
Viehfliege. ſ. OESTRVS.			
Vielfuſs. ſ. SCOLOPENDRA.			
VOLVCELLA.	1.	10.	4. 5.
	2.	—	6.
	3.	—	7.
	4.	—	8.
	5.	—	9.
	6.	36.	7. 8.
	7.	80	1.
	8.	113.	3.
	9.	127.	1.
VROCERVS.	1.	4.	9. 10.
	2.	10.	2. 3.
	3.	121.	6.
	4.	205.	1.
	5.	—	2.
	6.	—	3.
	7.	207.	5. 6.
	8.	237.	3. 4.
Waffenfliege. ſ. STRATIOMYS.			
Wanze. ſ. CIMEX.			
Waſſeraſſel ſ. ASELLVS.			
Waſſerfloh. ſ. PODVRA.			
Weſpe. ſ. VESPA.			
Zangenkäfer. ſ CICINDELA.			
Zuckergaſt. ſ. LEPISMA.			